






Mosazné přímé a šikmé ventily Schlösser na vodu 3/8" – 3"


Certifikát:	výsledné zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ze dne 8.10.2018 protokol o zkoušce č. 39-13657, SZÚ Brno 24.9.2018 protokol č 53949/2018 – zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 8.10.18
Popis:	mosazné přímé a šikmé ventily
Použití – medium:	pitná voda, teplá / topná voda a jiná neagresivní média
Tlak:	10 bar (PN 10)
Teplota:	max +90 °C
Použitý materiál:	celomosazná armatura těsnění EPDM otočné kolečko – polyamid
Ostatní:	přímé a šikmé uzavírací ventily, kotlové vypouštěcí a napouštěcí ventily, zpětné ventily přímé a šikmé, výtokové ventily, náhradní díly kuželka v provedení se suchým vřetenem bez zádrže mrtvé vody provedení se zpětnou klapkou a vypouštěním varianty stoupající a nestoupající vřeteno
Závity:	viz níže
Označení výrobku:	





Označení výrobku	Objednávací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil přímý sedlový typ 1105 – stoupající vřeteno 	1105 1000 001	3/8"	10	RP	20
	1105 1500 001	1/2"	15	RP	20
	1105 2000 001	3/4"	20	RP	15
	1105 2500 001	1"	25	RP	10
	1105 3200 001	1 1/4"	32	G	5
	1105 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1105 5000 001	2"	50	G	2
	1105 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1105 8000 001	3"	80	G	1


Označení výrobku	Objednávací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil přímý sedlový typ 1110 – s vypouštěním – stoupající vřeteno 	1110 1500 001	1/2"	15	RP	20
	1110 2000 001	3/4"	20	RP	15
	1110 2500 001	1"	25	RP	10
	1110 3200 001	1 1/4"	32	G	5
	1110 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1110 5000 001	2"	50	G	2
	1110 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1110 8000 001	3"	80	G	1


Kotlový vypouštěcí ventil typ 1120 – s hadičníkem 	vstup x výstup				
	1120 1500 001	1/2" x 3/4"	15	RP x G	20
	1120 2000 001	3/4" x 1"	20	RP x G	10


Kotlový napouštěcí ventil typ 1150 – s hadičníkem 	vstup x výstup				
	1150 1500 001	3/4" x 1/2"	15	G x RP	20


Kotlový vypouštěcí ventil typ 1130 – s víčkem a řetízkem 	vstup x výstup				
	1130 1500 001	1/2" x 3/4"	15	RP x G	20
	1130 2000 001	3/4" x 1"	20	RP x G	10


Kotlový napouštěcí ventil typ 1155 – s víčkem a řetízkem 	vstup x výstup				
	1155 1500 001	3/4" x 1/2"	15	G x RP	20


Zpětný ventil přímý typ 1205 	1205 1500 001	1/2"	15	RP	25
	1205 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1205 2500 001	1"	25	RP	10
	1205 3200 001	1 1/4"	32	G	10
	1205 4000 001	1 1/2"	40	G	5
	1205 5000 001	2"	50	G	2
	1205 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1205 8000 001	3"	80	G	1


Kotlový napouštěcí ventil typ 1160 – s hadičníkem, víčkem a řetízkem 	vstup x výstup				
	1155 1600 001	3/4" x 1/2"	15	G x RP	20


Zpětný ventil šikmý typ 1325 	1325 1500 001	1/2"	15	RP	20
	1325 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1325 2500 001	1"	25	RP	5
	1325 3200 001	1 1/4"	32	G	5
	1325 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1325 5000 001	2"	50	G	1

Zpětný ventil šikmý typ 1210 	1210 1000 001	3/8"	10	RP	25
	1210 1500 001	1/2"	15	RP	25
	1210 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1210 2500 001	1"	25	RP	10
	1210 3200 001	1 1/4"	32	G	10
	1210 4000 001	1 1/2"	40	G	5
	1210 5000 001	2"	50	G	2
	1210 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1210 8000 001	3"	80	G	1

Ventil šikmý typ 1505 – stoupající vřeteno 	1505 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1505 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1505 2500 001	1"	25	RP	5
	1505 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1505 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1505 5000 001	2"	50	G	1
	1505 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1505 8000 001	3"	80	G	1


Filtr šikmý typ 1025 	1025 1500 001	1/2"	15	RP	25
	1025 2000 001	3/4"	20	RP	20
	1025 2500 001	1"	25	RP	10
	1025 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1025 4000 001	1 1/2"	40	G	3
	1025 5000 001	2"	50	G	1


Ventil šikmý typ 1510 – s vypouštěním – stoupající vřeteno 	1510 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1510 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1510 2500 001	1"	25	RP	5
	1510 3200 001	1 1/4"	32	G	3
	1510 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1510 5000 001	2"	50	G	1
	1510 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1510 8000 001	3"	80	G	1


Ventil šikmý typ 1510 – s vypouštěním – stoupající vřeteno 	1510 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1510 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1510 2500 001	1"	25	RP	5
	1510 3200 001	1 1/4"	32	G	3
	1510 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1510 5000 001	2"	50	G	1
	1510 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1510 8000 001	3"	80	G	1


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil šikmý typ 1525 – nestoupající vřeteno 	1525 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1525 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1525 2500 001	1"	25	RP	5
	1525 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1525 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1525 5000 001	2"	50	G	1
	1525 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1525 8000 001	3"	80	G	1


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
Ventil šikmý typ 1530 – s vypouštěním – nestoupající vřeteno 	1530 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1530 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1530 2500 001	1"	25	RP	5
	1530 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1530 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1530 5000 001	2"	50	G	1
	1530 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1530 8000 001	3"	80	G	1


Ventil šikmý typ 1615 – zpětná klapka a kontrolní šroubek – stoupající vřeteno 	1615 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1615 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1615 2500 001	1"	25	RP	5
	1615 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1615 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1615 5000 001	2"	50	G	1
	1615 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1615 8000 001	3"	80	G	1


Ventil šikmý typ 1620 – zpětná klapka a vypouštění – stoupající vřeteno 	1620 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1620 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1620 2500 001	1"	25	RP	5
	1620 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1620 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1620 5000 001	2"	50	G	1
	1620 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1620 8000 001	3"	80	G	1


Ventil šikmý typ 1625 – zpětná klapka a kontrolní šroubek – nestoupající vřeteno 	1625 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1625 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1625 2500 001	1"	25	RP	5
	1625 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1625 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1625 5000 001	2"	50	G	1
	1625 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1625 8000 001	3"	80	G	1


Ventil šikmý typ 1630 – zpětná klapka a vypouštění – nestoupající vřeteno 	1630 1500 001	1/2"	15	RP	15
	1630 2000 001	3/4"	20	RP	10
	1630 2500 001	1"	25	RP	5
	1630 3200 001	1 1/4"	32	G	4
	1630 4000 001	1 1/2"	40	G	2
	1630 5000 001	2"	50	G	1
	1630 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1630 8000 001	3"	80	G	1


Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – mosazný 	1730 1500 001	1/2"	15	G	60
	1730 2000 001	3/4"	20	G	40


Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – pochromovaný matný 	1730 1520 001	1/2"	15	G	60
	1730 2020 001	3/4"	20	G	40
	1730 2520 001	1"	25	G	5


Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – mosazný leštěný 	1730 1540 001	1/2"	15	G	60
	1730 2040 001	3/4"	20	G	40


Výtokový ventil typ 1730 s hadičníkem – pochromovaný lesklý 	1730 1550 001	1/2"	15	G	60
	1730 2050 001	3/4"	20	G	40
	1730 2550 001	1"	25	G	5


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
	1801 1000 001	3/8"	10	G	60
	1801 1500 001	1/2"	15	G	60
	1801 2000 001	3/4"	20	G	50
	1801 2500 001	1"	25	G	20
	1801 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1801 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1801 5000 001	2"	50	G	5
	1801 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1801 8000 001	3"	80	G	1


	1809 1500 001	1/2"	15	G	1
	1809 2000 001	3/4"	20	G	1
	1809 2500 001	1"	25	G	1
	1809 3200 001	1 1/4"	32	G	1
	1809 4000 001	1 1/2"	40	G	1
	1809 5000 001	2"	50	G	1


	1816 1500 001	1/2"	15	G	50
	1816 2000 001	3/4"	20	G	20
	1816 2500 001	1"	25	G	20
	1816 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1816 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1816 5000 001	2"	50	G	5
	1816 6500 001	2 1/2"	65	G	4
	1816 8000 001	3"	80	G	2

	1819 1500 001	1/2"	15	G	50
	1819 2000 001	3/4"	20	G	20
	1819 2500 001	1"	25	G	20
	1819 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1819 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1819 5000 001	2"	50	G	5


	1822 1520 001	1/2"	15	G	10
	1822 2020 001	3/4"	20	G	10
	1822 2520 001	1"	25	G	5


	1841 1550 001	1/2"	15		50
	1841 2050 001	3/4"	20		50
	1841 2550 001	1"	25		1


	1859 0500 001	50 x 6	—	—	10
	1859 0700 002	70 x 6	—	—	5
	1859 0800 001	80 x 9	—	—	5
	1859 1000 001	100 x 100	—	—	5
	1859 1200 001	120 x 11	—	—	3


	1836 0800 001	1/4"	8	—	10
	1836 1000 001	3/8"	10	—	10


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	DN	Závit	Balení
	1808 1000 001	3/8"	10	G	1
	1808 1500 001	1/2"	15	G	1
	1808 2000 001	3/4"	20	G	1
	1808 2500 001	1"	25	G	1
	1808 3200 001	1 1/4"	32	G	1
	1808 4000 001	1 1/2"	40	G	1
	1808 5000 001	2"	50	G	1
	1808 6500 001	2 1/2"	65	G	1
	1808 8000 001	3"	80	G	1


	1818 1500 001	1/2"	15	G	50
	1818 2000 001	3/4"	20	G	20
	1818 2500 001	1"	25	G	20
	1818 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1818 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1818 5000 001	2"	50	G	5
	1818 6500 001	2 1/2"	65	G	4
	1818 8000 001	3"	80	G	2

	1821 1500 001	1/2"	15	G	50
	1821 2000 001	3/4"	20	G	20
	1821 2500 001	1"	25	G	20
	1821 3200 001	1 1/4"	32	G	15
	1821 4000 001	1 1/2"	40	G	10
	1821 5000 001	2"	50	G	5
	1821 6500 001	2 1/2"	65	G	4
	1821 8000 001	3"	80	G	2

	1822 1550 001	1/2"	15	G	60
	1822 2050 001	3/4"	20	G	40
	1822 2550 001	1"	25	G	5

	1848 1500 001	1/2"	15		60
	1848 2000 001	3/4"	20		40

	1848 1570 001	1/2"	15		10
	1848 2070 001	3/4"	20		10

	1831 0800 001	1/4"	8	—	10
	1831 1000 001	3/8"	10	—	10

DALŠÍ VARIANTY NA VYŽÁDÁNÍ